


ตัวอย่างแผนผังการเชื่อมต่อ



ขั้นตอนเชื่อมต่อการใช้งาน

กรณีคอมพิวเตอร์อยู่ที่เดียวกับอุปกรณ์

๑. นำสาย lan มาเสียบต่อกับอุปกรณ์ switch ๒๔ port ของ TOT
๒. เสียบสาย lan อีกด้านเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องที่ต้องการใช้
๓. ตั้งค่า IP Address ให้อยู่ในวงเดียวกับ IP Address ของโรงพัก

กรณีคอมพิวเตอร์อยู่คนละห้องกับอุปกรณ์

๑. นำสาย lan เสียบเข้ากับ switch ๒๔ port ของ TOT และเดินสายไปยังห้องที่ต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
๒. ต่อสาย lan ที่เดินมาจาก switch ๒๔ port เข้ากับ switch ย่อยในห้องที่ต้องการใช้งานเพื่อกระจายสัญญาณผ่านทางสาย lan (กรณีเชื่อมต่อกับ Switch ๘ port จะสามารถใช้เพิ่มได้ ๗ เครื่อง เนื่องจากเป็น uplink ๑ port)
๓. เชื่อมต่อสาย lan จาก switch ย่อยเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน
๔. ตั้งค่า IP Address ให้อยู่ในวงเดียวกับ IP Address ของโรงพัก

หากมีข้อสงสัย โทร ๐๒-๒๐๕-๒๒๐๙, ๐๒-๒๐๕-๑๓๑๓

งบประมาณการเดินทางภายในอาคาร

- กรณีติดตั้งเอง ค่าสายแลน CAT5e ประมาณเมตรละ 10-15 บาท
- ค่า Switch 8 port (TP link,D link)
ประมาณ 800 – 1,500 บาท
- กรณีจ้างช่างมาดำเนินการติดตั้ง ค่าจ้างช่างเดินสายแลน พร้อมอุปกรณ์สายแลน (CAT 5e) ประมาณ 1,500 -2,500 บาท ต่อเส้น ระยะสายไม่เกิน 100 เมตร
- Switch ยี่ห้อตามที่ ตร. ติดตั้งที่หน่วยต่าง ๆ คือ Cisco SG200-26 24 Port ราคา 12,000 บาท

